



## CATÁLOGO







3  
Mixing Station



4  
Jackhammer  
Trolley



6  
Powered  
Hand Truck



8  
Hose 2 Go



10  
Dual Pressure  
Washer



Dual Pressure Washer

“ Poder cambiar entre el limpiador de terraza y el de lanza hace que sea una máquina muy eficiente. ”

Daniel Hona, Delta Group, Sydney



# MIXING STATION MS-100 & MS-M-US

Mezcla 100 kg en 3 minutos, innovador sistema de volcado innovador


La **MAKINEX MIXING STATION** es la mejor solución para que 1 sola persona mezcle Egaline, Compuesto y Epoxi. El sistema de volcado garantiza el perfecto control del vertido de su producto.

## EL DESAFÍO DEL TRABAJO?

- ✗ Produce mucha suciedad
- ✗ Hay que inclinarse sobre el cubo para mezclar

## SOLUCIÓN

- ✓ Estación mezcladora fácil de usar.
- ✓ Mezcla hasta 100 kg manos libres en solo 3 minutos.
- ✓ Cubo extraíble con tapa anti salpicaduras.
- ✓ Sistema de volcado para un perfecto control del vertido.
- ✓ Trabaja más rápido. 40 % más eficaz que la manera tradicional.
- ✓ Menos desperdicios gracias a la mezcla exacta



Batidor en espiral



volcado innovador sistema de volcado para el vertido 1.

### COMPATIBILIDAD

Apto para diferentes mezcladoras

Motor potente con un mínimo de 1500W

Batidora en espiral de 160 mm

2 Velocidades

Control de velocidad variable evita las salpicaduras

### ESPECIFICACIONES ESTACIÓN MEZCLADORA

Peso	18kg
Ancho	541mm
Largo	646mm

### ESPECIFICACIONES MEZCLADORA FESTOOL

Potencia eléctrica	1500W
Giros 1ª marcha	120-300 min [-1]
Giros 2ª marcha	300-650 min [-1]
Conexión batidora	M14



### COMPLEMENTOS



1. Cubo con tapa

2. Rueda 125 mm con freno

3. Rueda 125mm

# JACKHAMMER TROLLEY JHT-U-2

**El JHT elimina las baldosas hasta 6 veces más rápido**

El **MAKINEX JACKHAMMER TROLLEY** Carro de martillo neumático MAKINEX es un medio innovador para eliminar de forma rápida y eficaz baldosas, vinilo y corcho de superficies de hormigón o de madera. También puede usarse para eliminar restos de pegamento de suelos de baldosa, hormigón o cemento y para romper hormigón, piedra etc.

## EL DESAFÍO DEL TRABAJO

- ✗ Demoler suelos es un trabajo físicamente duro
- ✗ Reduce las molestias de cuello y espalda y trabaja más rápido

## SOLUCIÓN

- ✓ Trabaje hasta 6 veces más rápido con el carro de martillo neumático de Makinex
- ✓ Placa de pie grande para que la demolición sea más fácil y más rápido
- ✓ Diseño ergonómico con amortiguación integrada que minimiza las vibraciones
- ✓ Ajuste de ángulo mecánico hasta 6 posiciones diferentes, desde 20 hasta 80 grados
- ✓ Apto para la mayoría de los martillos de demolición de 16 kg

### Makinex Flippable Wide Chisel Jackhammer Attachment

■ mm cincel ancho de acero templado



### Tile Smasher Jackhammer Attachment

■ Fresado a partir de un bloque de acero sin partes móviles, gracias a lo cual no hay fuerza en los tornillos.  
■ Con hoja sustituible de 150 mm de acero de alta calidad



### ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Peso
Largo 1000mm x	27.5kg
Ancho 400mm x	
Alto 300mm	

### COMPATIBILIDAD

Apto para los siguientes martillos de demolición de 16 kg.:

Bosch GSH16	Hitachi H65
Dewalt D25901K-XE	Makita 1307 & 1317
Hilti 1000 & 1500	



Hoja sustituible





El JHT con diferentes martillos de demolición

**//**  
**Puedo hacer el trabajo  
 más rápido, así me ahorro  
 tiempo y dinero.**

Don Preston, LMS Restoration



Apto para la mayoría de los  
 martillos de demolición de 16 kg

Sistema anti vibración primario

Conexión para diferentes picas

Placa de pie grande

Múltiples ángulos

## COMPLEMENTOS

1. Cincel ancho giratorio, accesorio de martillo neumático Makinex 75 mm
2. Destructor de baldosa completo - vástago estilo Hilti
3. Destructor de baldosa completo - vástago universal corto
4. Conjunto de cabeza de destructor de baldosa con hoja
5. Tile Smasher Blade (only)
6. Hoja para destructor de baldosa (por separado)
7. Vástago Hilti
8. Pernos cabeza hexagonal
9. Mangos de agarre
10. Freno de mano y cable





# POWERED HAND TRUCK PHT2-140-US

## La mejor solución para elevación y carga

La **MAKINEX POWERED HAND TRUCK PHT2-140-US** es una solución universal para manejar cargas que pueden ser operadas por una sola persona. Permite elevar y cargar con seguridad equipos pequeños o productos voluminosos hasta un peso de 140 kg. Ofrece una alternativa rápida y fácil al uso de una carretilla elevadora o un transpalé para cargas pequeñas. La Makinex PHT2-140 tiene muchas aplicaciones y se puede utilizar en talleres, almacenes, fábricas, empresas de distribución, empresas de alquiler etc.

### EL DESAFÍO DEL TRABAJO

- ✗ Tiene que haber una forma mejor para levantar cosas pesadas
- ✗ Daño en la espalda por levantar peso
- ✗ Poder subir una máquina de 140 kg a mi furgoneta

### SOLUCIÓN

- ✓ 1 persona puede levantar hasta 140 kg
- ✓ Alternativa rápida y fácil a la carretilla elevadora tradicional, sin necesidad de tener permiso de conducir
- ✓ Varios complementos para poder elevar diferentes objetos fácilmente
- ✓ Trabajar de forma más segura y eficaz
- ✓ Menos dolencias de espalda
- ✓ Batería extraíble



(izquierda)  
Accesorios para carretillas elevadoras de palés pequeños.

(abajo)  
La horquilla se suministra de serie y se utiliza para levantar, mover y cargar máquinas y equipos pequeños equipados con un ojal de elevación como por ejemplo placas vibrantes, bombas de agua y generadores.



### ESPECIFICACIONES

Dimensiones (sin accesorios)	Peso (sin accesorios)	Potencia
Largo 1925 mm	44kg	18V Batería de Litio recargable
Ancho 755 mm		
Alto 265mm		
Capacidad de elevación (con accesorio de gancho)	Lift range (con accesorio de horquilla)	
mmHasta 140	300 mm hasta 1900 mm	

### ACCESORIOS



1. Accesorio de horquilla



2. Bastidor de correa



3. Fijación de correa flexible





Fácil de manejar

Potencia elevadora 140 kg

Freno de mano

Actuador eléctrico

Ruedas plegables

Batería 18v extraíble

# // Este aparato nos supone un ahorro en costes y prevención de lesiones //

Danny Wesselius, Equipment Manager, Loxam Nederland



Plegable



# HOSE 2 GO

## H2G-14

### Unidad de agua con presión constante

La **HOSE 2 GO** tiene una presión de agua constante, que limita el polvo a la hora de cortar, taladrar y pulir el hormigón. Es diferente a cualquier otro producto que hay en el mercado porque da una presión de agua continua, sin bomba, batería o electricidad.

#### EL DESAFÍO DEL TRABAJO

- ✗ Tiene que haber una forma mejor para levantar cosas pesadas
- ✗ Daño en la espalda por levantar peso
- ✗ Poder subir una máquina de 140 kg a mi furgoneta

#### SOLUCIÓN

- ✓ 1 persona puede levantar hasta 140 kg
- ✓ Alternativa rápida y fácil a la carretilla elevadora tradicional, sin necesidad de tener permiso de conducir
- ✓ Varios complementos para poder elevar diferentes objetos fácilmente
- ✓ Trabajar de forma más segura y eficaz
- ✓ Menos dolencias de espalda
- ✓ Batería extraíble

#### ESPECIFICACIONES

Largo	325 mm
Ancho	144 mm
Alto (Horizontalmente)	800 mm
Peso (Vacío)	5,7 kg
Peso (Lleno)	19,5 kg
Contenido	13,8 l



Presión de agua constante




Contenido depósito 13,8 l



Presión de agua hasta 30 min.

Cortar, lavar o taladrar, la manguera portátil produce presión de agua sin necesidad de bombear manualmente y sin baterías.



Se mantiene suficiente presión de agua hasta que se vacíe el depósito.





Fácil de llevar. Llenar con el grifo y listo para usar

**//**  
El producto más innovador  
en el mercado del alquiler  
**//**



#### COMPLEMENTOS

1



1. Pistolas rociadoras

2



2. Manguera 3 m

3



3. Acople

4



4. Conexión rápida con  
rosca para manguera

5



5. Conexión rápida válvula  
de parada para manguera



# DUAL PRESSURE WASHER DPW

## Limpiador de terraza y de alta presión en uno

La **MAKINEX DUAL PRESSURE WASHER** es un limpiador de terraza y un limpiador de alta presión en uno. Puede cambiar entre las dos funciones fácilmente convirtiendo la válvula de 3 vías. La presión de agua es totalmente ajustable hasta 275 bar.

### EL DESAFÍO DEL TRABAJO

- ✗ Un solo limpiador de alta presión para todos los trabajos.
- ✗ Una combinación de limpiador de terraza y limpiador de alta presión en uno.
- ✗ Quiero una máquina que pueda limpiar diferentes superficies a diferentes presiones.

### SOLUCIÓN

- ✓ Combinación de limpiador de terraza y limpiador de alta presión en uno.
- ✓ La presión es totalmente ajustable hasta 275 bar en el modelo DPW 4000.
- ✓ Limpieza fácil de grandes superficies.
- ✓ No se necesita más de una máquina.
- ✓ No se requiere licencia para operar la máquina.

Nivel sonoro medido:  
104 dB (A)

Nivel sonoro garantizado:  
109 dB (A)



#### DPW-2500-OA-HU ESPECIFICACIONES


Dimensiones [Plegado]	Peso	Manguera longitud	Nivel sonoro en el manillar	Motor	Contenido del depósito	Combustible	Bomba de agua	Consumo regulable	Presión rotativo	Tamaño
Largo 1137mm Ancho 552mm Alto 730mm	66kg	10M Tabique long. 900mm	Nivel sonoro medido: 104 dB (A) Nivel sonoro garantizado: 109 dB (A)	Arranque manual Honda GX200 enfriamiento por aire 4-tiempos OHV	3.1L	Gasolina	AR triplex con reducción de engranajes, válvula térmica, manómetro	11 litros por minuto	1,000 - 2500PSi	530mm

#### DPW-4000-OA-HU ESPECIFICACIONES

Dimensiones [Plegado]	Peso	Manguera longitud	Nivel sonoro en el manillar	Motor	Contenido del depósito	Combustible	Bomba de agua	Consumo regulable	Presión rotativo	Tamaño
Largo 1360mm Ancho 620mm Alto 890mm	107kg	10M Tabique long. 900mm	Nivel sonoro medido: 104 dB (A) Nivel sonoro garantizado: 109 dB (A)	Arranque manual Honda GX390 enfriamiento por aire 4-tiempos OHV	6.1L	Gasolina	AR triplex extra fuerte con reducción de engranajes, válvula térmica, manómetro, bypass externo	15 litros por minuto	1,000 - 4000PSi	610mm

# Podemos cambiar entre el limpiador de terraza y el de lanza hace que sea una máquina muy eficiente. //

Daniel Hona, Site Manager Delta Group, Sydney



## COMPLEMENTOS

1



1. 2500 en 4000 psi  
Boquilla rotativa

2



2. 2500 y 4000 psi boquilla de varita con 15, 25 y 40

3



3. 10 m de manguera



# Eventos

Donde nos puedes encontrar

Ven a ver como hacemos extinguir las ineficiencias



# MAKINEX®

CONSTRUCTION PRODUCTS

Pasión



Nuestra Gente



Sencillez



Innovación



Makinex hace que las ineficiencias se extingan al inventar y fabricar productos impulsados por soluciones que brindan a la comunidad mundial de la construcción nuevas formas de aumentar la productividad, la rentabilidad, y la eficiencia.

Ven a ver como hacemos extinguir las ineficiencias



4232 Artesia Boulevard  
Torrance, CA 90504

P 1 855 625 4639

E [sale@makinex.com](mailto:sale@makinex.com)

USA [www.makinex.com](http://www.makinex.com)

AUSTRALIA [www.makinex.com.au](http://www.makinex.com.au)

